

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<https://zsosport.nt-rt.ru> || zok@nt-rt.ru

Дополнительное оборудование для спортивных комплексов WORKAUT



Шведская стенка

Шведская стенка выполнена из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 мм по осям столбов. Габариты: 1419 x 130 x 1905 мм. Вес: 30 кг.



Рукоятки большие

Рукоятки выполнены из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 мм по осям столбов. Габариты: 250 x 130 x 1905 мм. Вес: 23,6 кг.



Рукоятки малые

Рукоятки выполнены из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 мм по осям столбов. Габариты: 353 x 130 x 425 мм. Вес: 12 кг.



Жердь

Жердь выполнена из трубы 48 мм. На торцах трубы приварены ребра устойчивости из листовой стали 3 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска. Габариты: 1000 x 50 x 2150 мм. Вес: 17,7 кг.



Стойка брусьев

Стойка выполнена из трубы 48 мм. На торцах трубы приварены ребра устойчивости из листовой стали 3 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска. Габариты: 1900 x 50 x 2150 мм. Вес: 24,5 кг.



Лавка для воркаута

Лавка выполнена из трубы 34 и 48 мм. На торцах трубы приварены ребра устойчивости из листовой стали 3 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска. Габариты: 1700 x 400 x 2000 мм. Вес: 48 кг.



Столб опорный 89-900 мм

Столб выполнен из трубы 89 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска.
Габариты: 900 x 89 x 89 мм.



Столб опорный 89-1700 мм

Столб выполнен из трубы 89 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска.
Габариты: 1700 x 89 x 89 мм.



Столб опорный 89-2100 мм

Столб выполнен из трубы 89 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска.
Габариты: 2100 x 89 x 89 мм.



Столб опорный 89-2600 мм

Столб выполнен из трубы 89 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска.
Габариты: 2600 x 89 x 89 мм.



Столб опорный 89-3000 мм

Столб выполнен из трубы 89 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска.
Габариты: 3000 x 89 x 89 мм.



Столб опорный 89-3300 мм

Столб выполнен из трубы 89 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска.
Габариты: 3300 x 89 x 89 мм.



Столб опорный 89-3600 мм

Столб выполнен из трубы 89 мм. Покрытие: полимерная порошковая краска.
Габариты: 3600 x 89 x 89 мм.



Перекладина 455 мм

Перекладина выполнена из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращиеся M10). Покрытие полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 544 мм по осям столбов. Габариты: 45 x 130 x 674 мм. Вес 5,2 кг.



Перекладина 1200 мм

Перекладина выполнена из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 мм по осям столбов. Габариты: 45 x 130 x 1419 мм. Вес: 6,8 кг.




Перекладина 1770 мм

Перекладина выполнена из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 мм по осям столбов. Габариты: 45 x 130 x 1919 мм. Вес: 8,5 кг.




Перекладина Молотки 1200 мм

Перекладина выполнена из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 мм по осям столбов. Габариты: 45 x 279 x 1419 мм. Вес: 8 кг.



Рукоход

Рукоход выполнен из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 x 1860 мм по осям столбов. Габариты: 45 x 1419 x 1990 мм. Вес: 34 кг.



Рукоход в под м

Рукоход выполнен из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 x 1860 мм по осям столбов. Габариты: 75 x 1419 x 1990 мм. Вес: 30 кг.



Рукоход Молотки

Рукоход выполнен из трубы 34 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 x 1860 мм по осям столбов. Габариты: 237 x 1419 x 1990 мм. Вес: 25,5 кг.



Змеевик

Змеевик выполнен из трубы 34 мм и профильной трубы 50 x 50 x 3 мм. На торцах трубы установлены хомуты WORKOUT X89-34ЛН с крепежом (винты M10x65 и гайки самоконтращаеся M10). Покрытие: полимерная порошковая краска. Монтажный размер: 1289 мм по осям столбов. Габариты: 160 x 533 x 1990 мм. Вес: 26,5 кг.



Скамья

Скамья выполнена из массива сосны. С торца прикручена табличка WORKOUT из листовой стали 2 мм. Габариты: 100 x 415 x 1500 мм. Вес: 40 кг.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zsosport.nt-rt.ru> || zok@nt-rt.ru